

Pohon SOMMER base+



- ✓ Výrobce: SOMMER
- ✓ jemný start a zastavení
- ✓ funkce částečného otevření (např. pro větrání garáže)
- ✓ integrované úsporné LED osvětlení
- ✓ dvousměrné rádiové ovládání 868,95 MHz

24 cm/s

maximální rychlost
(podle zvolené výkonové varianty pohonu)

40

maximální počet zařízení



Pohon pro sekční garážová vrata SOMMER base+ je inteligentní řešení, ovládané rádiovým dálkovým ovladačem s obousměrnou komunikací. Je kompatibilní se systémy chytré domácnosti (SOMweb). SOMMER base+ dokáže automaticky přizpůsobovat své parametry aktuálním potřebám, což mu zajišťuje dlouhou životnost, zvyšuje

bezpečnost a kultivuje chod. Dostupný je ve 3 variantách s různým výkonem a specifikacemi.

Hlavní vlastnosti pohonu SOMMER base+:

- obsahuje speciální systém ochrany převodovky motoru, který snižuje hlučnost a opotřebení celého mechanismu
- dokáže monitorovat sílu uzavírání, což zkracuje čas otevírání a zavírání a umožňuje reagovat na překážky blokující pohyb brány
- rádiové ovládání v dvousměrné technologii, v chytré domácnosti ovladatelné přes aplikaci nebo webový prohlížeč

Zvolte pohon SOMMER base+, pokud:

- hledáte téměř bezúdržbové řešení, které vám bude spolehlivě sloužit mnoho let
- očekáváte tichý chod s jemným startem a zastavením brány
- požadujete snadnou instalaci a konfiguraci pohonu, s možností rozšíření o další funkce v systému plug&play

Seznamte se blíže s pohonem SOMMER S 9060 base+:

- maximální tahová a tlaková síla: 600 N
- maximální hmotnost brány: 120 kg
- maximální rychlost posuvu: 24 cm/s
- maximální výška brány: 2,5 m
- maximální šířka brány: 4,5 m
- velmi nízký odběr energie v pohotovostním režimu <1 W
- automatická detekce koncové polohy zavření garážových vrat
- možnost ručního odblokování při výpadku napájení
- snadné programování a diagnostika (servisní rozhraní SOMlink S2 pro instalatéry)

Seznamte se blíže s pohonem SOMMER S 9080 base+:

- maximální tahová a tlaková síla: 800 N
- maximální hmotnost brány: 160 kg
- maximální rychlost posuvu: 21 cm/s
- maximální výška brány: 2,5 m
- maximální šířka brány: 6,0 m
- velmi nízký odběr energie v pohotovostním režimu <1 W
- automatická detekce koncové polohy zavření garážových vrat
- možnost ručního odblokování při výpadku napájení
- snadné programování a diagnostika (servisní rozhraní SOMlink S2 pro instalatéry)

Seznamte se blíže s pohonem SOMMER S 9110 base+:

- maximální tahová a tlaková síla: 1100 N
- maximální hmotnost brány: 200 kg
- maximální rychlost posuvu: 18 cm/s
- maximální výška brány: 2,5 m
- maximální šířka brány: 7,1 m
- velmi nízký odběr energie v pohotovostním režimu <1 W
- automatická detekce koncové polohy zavření garážových vrat

- možnost ručního odblokování při výpadku napájení
- snadné programování a diagnostika (servisní rozhraní SOMlink S2 pro instalatéry)